

Nodin 12V



Artikel Nummer	128P
EAN Code	5907800857030
Garantie (Jahr)	6
Anwendung	Rand, Terrasse, Auffahrt, Pfad, Dach
Abmessungen H x B x T	1050 mm x 55 mm x 55 mm
Material	Edelstahl 316
Farbe	Silber grau
Wattleistung	2.6
Lumen	230
Lichtfarbe	Warmweiß
Kelvin (Farbtemperatur)	3000
Energieklasse	F
IP Klasse	IP44
Kabellänge (Meter)	1
Produktgewicht (kg)	4.315
Schutzklasse	III
Minimale Umgebungstemperatur (°C)	-20
Maximale Umgebungstemperatur (°C)	50
Lichtwinkel (Grad)	36
Anzahl der Leuchten in einer Packung	1
Lebensdauer (Stunden)	25000
CRI	83
Dimmer	Nein
Für externen Dimmer geeignet	Nein
Überfahrbar	Ja
AC/DC-kompatibel	Ja
Frequenz (Hertz)	50
Kabel Typ	H05RN-F
Steckverbinder	Ja
Buchse	Ja

Befestigungsmaterial	Schrauben, Stecker, Erdspieß, Sechskantschlüssel
Mitgeliefertes Zubehör	M-Verbinder
Formular	Rund
Substrat	Kies, Gartenerde, Rasen, Holz, Fliese
Lichtrichtung	Überall
Smart	Nein
Einstellbar	Nein
Unterwasser	Nein
Artikelnummer Lichtquelle (Techmar)	6193011
Beschreibung Lichtquelle	MR16 3x LED 3W
Einschließlich Lichtquelle	Ja
Auswechselbare Lichtquelle	1



